

Nom de l'exploitation : \_\_\_\_\_ N°EDE : \_\_\_\_\_

Date de la visite : \_\_\_\_\_ Vétérinaire sanitaire : \_\_\_\_\_

## Visite Sanitaire Bovine expérimentale 2024-2026

### Evaluation de la surveillance en élevage bovin

Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer l'état de la surveillance effective des maladies en élevages bovins, et plus spécifiquement, des maladies réglementées relevant de la Loi de Santé Animale (LSA). Il s'inscrit ainsi dans l'évolution du dispositif de Visite Sanitaire Obligatoire (VSO), dont la finalité est de devenir un baromètre de la maîtrise sanitaire de l'élevage.

Au cours de cette visite, les discussions entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire doivent permettre de confronter leurs observations en matière de surveillance afin d'identifier d'éventuels points critiques dans les pratiques actuelles, pour déboucher, le cas échéant, sur des recommandations adaptées à l'élevage afin de renforcer l'efficacité du dispositif sanitaire de surveillance.

Ce questionnaire est prévu pour une durée d'une heure environ. Les instructions pour mener le questionnaire sont détaillées dans le Vademecum à destination du vétérinaire.

### **Performances de l'élevage**

#### **Questionnaire pour atelier laitier**

*Si pas d'atelier laitier dans l'élevage, passez à la question Q.14.*

**Q.1 Cochez les classes d'âge pour lesquelles la mortalité observée dans l'atelier est supérieure à l'objectif recommandé ?**

Classes d'âge	0-2 jours	>2j - ≤ 30j	> 1 mois - ≤ 6 mois	> 6 mois - ≤ 24 mois	> 24 mois
Année n	<input type="checkbox"/>				
Année n-1	<input type="checkbox"/>				
Année n-2	<input type="checkbox"/>				

**Q.2 Y'a-t-il au moins une classe d'âge pour laquelle la mortalité est supérieure à l'objectif attendu pour l'année n ?**

Oui  Non (*Passez directement à la question Q.9*)

**Q.3 Cette mortalité anormale était-elle déjà observée les années précédentes ?**

Oui  Non

**Q.4 Des investigations (consultation vétérinaire, réalisation de prélèvements pour analyses...) ont-elles été mises en œuvre afin de rechercher les causes de cette mortalité ?**

Oui (*Passez directement à la question Q.7*)  Non

**Q.5 Pourquoi ? Quels en sont les freins ?**

- Mortalité considérée comme « non-anormale »
- Cause(s) déjà connue(s) et identifiée(s)
- Coût des investigations (interventions, analyses)
- Autres (*à préciser à la question Q.6*)

**Q.6 Détaillez les autres raisons pour lesquelles aucune investigation n'a été mise en œuvre ?**

**Q.7 Une ou plusieurs causes ont-elles pu être identifiées afin d'expliquer cette mortalité ?**

- Oui  Non (*Passez directement à la question Q.9*)

**Q.8 Quelles sont les causes identifiées ?**

**Q.9 Y'a-t-il une différence significative de mortalité entre les veaux mâles et les veaux femelles au cours de la dernière année ?**

- Oui  Non (*Passez directement à la question Q.11*)

**Q.10 Cette différence de mortalité était-elle déjà observée les années précédentes ?**

- Oui  Non

**Q.11 Au cours de la dernière année (année n), l'IVV et/ou l'âge au 1<sup>er</sup> vêlage observés sont-ils ?**

- Conformes aux objectifs habituels (*Passez à la question Q.14*)  
 Supérieurs aux objectifs habituels mais en adéquation avec la conduite de l'élevage et les objectifs fixés (*Passez à la question Q.14*)  
 Supérieurs aux objectifs habituels et subis

**Q.12 Ces indicateurs sont-ils également supérieurs aux objectifs habituels et subis l'année précédente (année n-1) ?**

- Oui  Non

**Q.13 Des investigations ont-elles été mises en œuvre afin d'en expliquer la raison ?**

- Oui  Non

**Questionnaire pour atelier allaitant**

*Si pas d'atelier allaitant dans l'élevage, passez à la question Q.25.*

**Q.14 Cochez les classes d'âge pour lesquelles la mortalité observée dans l'atelier est supérieure à l'objectif recommandé ?**

Classes d'âge	0-2 jours	>2j - ≤ 30j	> 1 mois - ≤ 6 mois	> 6 mois - ≤ 24 mois	> 24 mois
Année n	<input type="checkbox"/>				
Année n-1	<input type="checkbox"/>				
Année n-2	<input type="checkbox"/>				

**Q.15 Y'a-t-il au moins une classe d'âge pour laquelle la mortalité est supérieure à l'objectif attendu pour l'année n ?**

- Oui  Non (*Passez directement à la question Q.22*)

**Q.16 Cette mortalité anormale était-elle déjà observée les années précédentes ?**

- Oui  Non

**Q.17 Des investigations (consultation vétérinaire, réalisation de prélèvements pour analyses...) ont-elles été mises en œuvre afin de rechercher les causes de cette mortalité ?**

- Oui (*Passez directement à la question Q.20*)  Non

**Q.18 Pourquoi ? Quels en sont les freins ?**

- Mortalité considérée comme « non-anormale »
- Cause(s) déjà connue(s) et identifiée(s)
- Coût des investigations (interventions, analyses)
- Autres (*à préciser à la question Q.19*)

**Q.19 Détaillez les autres raisons pour lesquelles aucune investigation n'a été mise en œuvre ?**

**Q.20 Une ou plusieurs causes ont-elles pu être identifiées afin d'expliquer cette mortalité ?**

- Oui
- Non (*Passez directement à la question Q.22*)

**Q.21 Quelles sont les causes identifiées ?**

**Q.22 Au cours de la dernière année (année n), l'IVV et/ou l'âge au 1<sup>er</sup> vêlage observés sont-ils ?**

- Conformes aux objectifs habituels (*Passez à la question Q.25*)
- Supérieurs aux objectifs habituels mais en adéquation avec la conduite de l'élevage et les objectifs fixés (*Passez à la question Q.25*)
- Supérieurs aux objectifs habituels et subis

**Q.23 Ces indicateurs sont-ils également supérieurs aux objectifs habituels et subis l'année précédente (année n-1) ?**

- Oui
- Non

**Q.24 Des investigations ont-elles été mises en œuvre afin d'en expliquer la raison ?**

- Oui
- Non

**Questionnaire pour atelier engraissement**

*Si pas d'atelier d'engraissement dans l'élevage, passez au Bilan 1.*

**Q.25 Quel type d'animaux est engraisé dans l'atelier ?**

- Veaux de boucherie
- Jeunes bovins de boucherie
- Bovins adultes

**Q.26 Cochez les classes d'âge pour lesquelles la mortalité observée dans l'atelier est supérieure à l'objectif recommandé ?**

Classes d'âge	≤ 8 mois (veaux de boucherie)	>8 mois - ≤ 24 mois (Jeunes bovins de boucherie)	> 24 mois (Bovins adultes)
Année n	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Année n-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Année n-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Q.27 Y'a-t-il au moins une classe d'âge pour laquelle la mortalité est supérieure à l'objectif attendu pour l'année n ?**

- Oui
- Non (*Passez directement au Bilan 1*)

**Q.28 Cette mortalité anormale était-elle déjà observée les années précédentes ?**

- Oui
- Non

**Q.29 Des investigations (consultation vétérinaire, réalisation de prélèvements pour analyses...) ont-elles été mises en œuvre afin de rechercher les causes de cette mortalité ?**

- Oui (*Passez directement à la question Q.32*)  Non

**Q.30 Pourquoi ? Quels en sont les freins ?**

- Mortalité considérée comme « non-anormale »  
 Cause(s) déjà connue(s) et identifiée(s)  
 Coût des investigations (interventions, analyses)  
 Autres (*à préciser à la question Q.31*)

**Q.31 Détaillez les autres raisons pour lesquelles aucune investigation n'a été mise en œuvre ?**

**Q.32 Une ou plusieurs causes ont-elles pu être identifiées afin d'expliquer cette mortalité ?**

- Oui  Non (*Passez directement au Bilan 1*)

**Q.33 Quelles sont les causes identifiées ?**

**BILAN 1** : Au vu des indicateurs de performance de l'élevage, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

- A risque  A améliorer  En cours d'amélioration  Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

## **Moyens humains et matériels**

**Q.34 Quel est le nombre d'intervenants travaillant sur l'exploitation (UTH) ?**

**Q.35 Estimez-vous être assez nombreux pour faire face aux besoins de l'exploitation ?**

- Oui  Non

**Q.36 Combien d'intervenants assurent la surveillance des animaux ?**

- Un seul intervenant (*Passez à la question Q.38*)  
 Un intervenant responsable, autre(s) intervenant(s) assiste(nt) et/ou assure(nt) la continuité  
 Plusieurs intervenants assurent la surveillance sans responsable désigné

**Q.37 Quelles sont les tâches de chacun ? Comment se fait la transmission des informations relatives au suivi des animaux entre intervenants ?**

**Q.38 Avez-vous (le ou les responsable(s) de la surveillance) suivi une formation au cours des 3 dernières années sur la détection des maladies et/ou les soins des animaux ?**

- Oui  Non (*Passez à la question Q.40*)

**Q.39 Laquelle ? Par quel biais ? (*Puis passez à la question Q.42*)**

**Q.40 Pourquoi ?**

**Q.41 A quand remonte votre dernière formation (année) ?**

**Q.42 Comment vous informez-vous sur l'actualité sanitaire ?**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Information via votre vétérinaire                                   | <input type="checkbox"/> Bouche à oreille                               |
| <input type="checkbox"/> Groupe de discussion éleveurs                                       | <input type="checkbox"/> Réseaux sociaux                                |
| <input type="checkbox"/> Presse grand public   | <input type="checkbox"/> Presse professionnelle                         |
| <input type="checkbox"/> Bulletin d'information / newsletter (GDS, vétérinaire, coopérative) |   |
| <input type="checkbox"/> Aucune  | <input type="checkbox"/> Autre ( <i>à préciser à la question Q.43</i> ) |

**Q.43 Précisez les autres moyens utilisés pour vous tenir informé de l'actualité sanitaire :**

**Q.44 De quel moyen de contention disposez-vous pour examiner une vache ?**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cornadis                                 | <input type="checkbox"/> Barrière de contention (barrière à césarienne)            |
| <input type="checkbox"/> Cage                                     | <input type="checkbox"/> Licol / corde   |
| <input type="checkbox"/> Au pré : râtelier avec cornadis bloquant | <input type="checkbox"/> Couloir de contention propre à l'élevage (fixe ou mobile) |
| <input type="checkbox"/> Au pré : parc avec couloir / cage        | <input type="checkbox"/> Couloir de contention partagé entre éleveurs              |
| <input type="checkbox"/> Aucun                                    | <input type="checkbox"/> Autre ( <i>à préciser à la question Q.45</i> )            |

**Q.45 Précisez les autres moyens utilisés pour contenir une vache lors d'un examen :**

**Q.46 Êtes-vous en mesure d'assurer la contention de tous les animaux présents sur l'exploitation afin d'effectuer ou de faire effectuer un examen rapproché en toute sécurité ?**

- Oui  Non

**BILAN 2 :** Au vu des moyens humains et matériel, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

- A risque  A améliorer  En cours d'amélioration  Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

**Suivi sanitaire de l'élevage****Q.47 Avez-vous rencontré des difficultés pour désigner un vétérinaire sanitaire ?**

- Oui  Non (*Passez à la question Q.49*)

**Q.48 Pourquoi ?****Q.49 Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un vétérinaire traitant ?**

- Oui  Non (*Passez à la question Q.51*)

**Q.50 Pourquoi ?****Q.51 Votre vétérinaire sanitaire est-il également votre vétérinaire traitant ?**

- Oui (*Passez à la question Q.53*)  Non

**Q.52 Pourquoi ?****Q.53 A quelle distance (en kilomètres) et à quelle durée (en minutes) de route se trouve votre élevage du :**

	Distance (en km)	Temps de trajet (en min)
Domicile professionnel de votre vétérinaire sanitaire	<input type="checkbox"/> < 10 km <input type="checkbox"/> entre 10 km et 30 km <input type="checkbox"/> entre 30 km et 50 km <input type="checkbox"/> > 50 km	<input type="checkbox"/> < 15 min <input type="checkbox"/> entre 15 min et 30 min <input type="checkbox"/> entre 30 min et 1 h <input type="checkbox"/> > 1h
Domicile professionnel de votre vétérinaire traitant	<input type="checkbox"/> < 10 km <input type="checkbox"/> entre 10 km et 30 km <input type="checkbox"/> entre 30 km et 50 km <input type="checkbox"/> > 50 km	<input type="checkbox"/> < 15 min <input type="checkbox"/> entre 15 min et 30 min <input type="checkbox"/> entre 30 min et 1 h <input type="checkbox"/> > 1h

**Q.54 A quelle fréquence consultez-vous votre vétérinaire traitant et votre vétérinaire sanitaire ?**  
(*Prenez le nombre de visites effectuées durant une même année*)

Vétérinaire	Motifs	Nombre de consultations / visites par an	
Traitant	Consultations pour un animal malade ou une urgence	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 – 10 <input type="checkbox"/> > 25	<input type="checkbox"/> 1 – 5 <input type="checkbox"/> 11 – 25
Traitant	Visites programmées de suivi d'élevage	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 – 10 <input type="checkbox"/> > 25	<input type="checkbox"/> 1 – 5 <input type="checkbox"/> 11 – 25
Traitant	Bilan Sanitaire d'Élevage	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> >2
Traitant	Renseignements téléphoniques	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 – 10 <input type="checkbox"/> > 25	<input type="checkbox"/> 1 – 5 <input type="checkbox"/> 11 – 25
Sanitaire	Visites relevant de l'habilitation sanitaire (contrôle à l'introduction, prophylaxie annuelle) ou du mandatement (déclaration d'avortement, suspicion de maladie réglementée)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 6 – 10 <input type="checkbox"/> > 25	<input type="checkbox"/> 1 – 5 <input type="checkbox"/> 11 – 25

**Q.55 Avez-vous établi un Bilan Sanitaire d'Élevage et des protocoles de soins ?**

- Oui  Non (*Passez à la question Q.57*)

**Q.56 A quelle(s) occasion(s) vous référez-vous aux protocoles de soins ?**

- Jamais  
 Pour connaître les critères de diagnostic d'une maladie  
 Pour connaître les critères d'appel du vétérinaire  
 Pour connaître la démarche thérapeutique adéquate

**Q.57 Un suivi d'élevage avec visites régulières est-il mis en place ? Sur quelles thématiques ? A quelle fréquence ? Avec quel conseiller de l'élevage ?**

Thématique	Mise en place	Fréquence	Conseiller d'élevage
Reproduction	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Hebdomadaire <input type="checkbox"/> Bimensuelle <input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Inséminateur <input type="checkbox"/> Autre
Alimentation	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Nutritionniste <input type="checkbox"/> Technicien du contrôle de performance <input type="checkbox"/> Technico-commercial d'un fournisseur d'aliments <input type="checkbox"/> Autre
Qualité du lait	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Technicien du contrôle de performance <input type="checkbox"/> Technicien de laiterie <input type="checkbox"/> Autre
Croissance	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Inséminateur <input type="checkbox"/> Technicien du contrôle de performance <input type="checkbox"/> Technicien de laiterie <input type="checkbox"/> Autre
Parasitologie	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Technicien du contrôle de performance <input type="checkbox"/> Technicien de laiterie <input type="checkbox"/> Autre
Parage	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Hebdomadaire <input type="checkbox"/> Bimensuelle <input type="checkbox"/> Mensuelle <input type="checkbox"/> Semestrielle <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Vétérinaire <input type="checkbox"/> Pareur <input type="checkbox"/> Autre

**Q.58 Y'a-t-il d'autres conseillers intervenant dans l'élevage (technicien / vétérinaire GDS, technicien / vétérinaire de coopérative ou de groupement...) ?**

- Oui  Non (*Passez au Bilan 3*)

**Q.59 Le ou lesquels ?**

**BILAN 3 :** Au vu du suivi sanitaire de l'élevage, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

- A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

## **Surveillance évènementielle et réactivité**

**OBSERVER** = voir de visu ; **SOUVENT** = tous les jours ; **TOUS** = chaque individu

**Q.60 A quelle fréquence surveillez-vous l'état de santé de vos animaux ?**

- En permanence                       Matin et soir  
 Tous les jours                       Tous les 2 jours  
 Autre (*à préciser à la question Q.61*)

**Q.61 Précisez la fréquence de surveillance de l'état de santé :**

**Q.62 Surveillez-vous de manière identique les animaux de chaque catégorie ?**

- Oui                       Non

**Q.63 Quels outils utilisez-vous pour surveiller les animaux de votre élevage ?** (*Plusieurs réponses possibles*)

- Observation visuelle des animaux                       Caméra  
 Pesées                       Outil de surveillance des vêlages  
 Boucles ou détecteurs ruminants surveillant la température, podomètres...  
 Ordinateur analysant la traite (robot ou salle de traite)  
 Logiciel de suivi d'élevage (de l'exploitation ou utilisé par un prestataire extérieur)  
 Autres (*à préciser à la question Q.64*)

**Q.64 Précisez les autres outils utilisés :**

**DETECTER** les signes anormaux

**Q.65 Sur quels éléments vous basez-vous pour surveiller l'état de santé général de votre élevage ?** (*Plusieurs réponses possibles*)

- Quantité d'aliment consommé / Appétit individuel                       Comportement inhabituel  
 Production laitière                       Performances du cheptel  
 Symptômes individuels de maladie                       Autres (*à préciser à la question Q.66*)

**Q.66 Précisez les autres critères retenus pour surveiller l'état de santé général :**

**Q.67 Quels signes déclenchent chez vous un examen rapproché d'un animal ? (Plusieurs réponses possibles)**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Isolement de l'animal                              | <input type="checkbox"/> Comportement inhabituel                |
| <input type="checkbox"/> Chute de la production laitière / Veau qui réclame | <input type="checkbox"/> Diminution de l'appétit                |
| <input type="checkbox"/> Troubles locomoteurs (de la boiterie au décubitus) | <input type="checkbox"/> Autres (à préciser à la question Q.68) |

**Q.68 Précisez les autres signes retenus déclenchant un examen rapproché de l'animal :**

**Q.69 Qu'observez-vous sur l'animal lors d'un examen rapproché ?**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Température          | <input type="checkbox"/> État d'hydratation                     |
| <input type="checkbox"/> Examen de la mamelle | <input type="checkbox"/> Aspect des fèces                       |
| <input type="checkbox"/> Respiration          | <input type="checkbox"/> Autres (à préciser à la question Q.70) |

**Q.70 Précisez les autres éléments observés lors d'un examen rapproché de l'animal :**

**EVALUER la gravité et ALERTE les bonnes personnes**

**Q.71 Quels événements déclenchent chez vous un appel à votre vétérinaire pour une visite ?**

- Dès qu'un animal nécessite un examen rapproché *au sens de la question Q.67*
- Absence de réponse à un traitement mise en place
- Signe(s) clinique(s) inhabituel(s)
- Plusieurs animaux malades concomitamment avec mêmes signes cliniques
- Plusieurs animaux malades avec motifs différents (attente pour regrouper plusieurs cas)
- Mortalité individuelle
- Mortalité de plusieurs individus
- Autres (à préciser à la question Q.72)

**Q.72 Précisez les autres évènements déclenchant chez vous un appel à votre vétérinaire pour une visite :**

**Q.73 Une vache se met subitement à boiter, a de la fièvre, refuse de manger et vous constatez des lésions dans la bouche, que faites-vous ?**

- Je mets en place un traitement seul
- J'appelle mon vétérinaire immédiatement
- J'attends la visite déjà programmée dans les prochains jours de mon vétérinaire
- Rien dans l'immédiat, je surveille l'évolution

**Q.74 Le lendemain, 3 autres vaches semblent avoir les mêmes signes, que faites-vous ?**

- Je mets en place un traitement seul comme pour le 1<sup>er</sup> cas
- J'appelle mon vétérinaire immédiatement
- J'attends la visite déjà programmée dans les prochains jours de mon vétérinaire
- Rien dans l'immédiat, je surveille l'évolution

**Q.75 Vous êtes face à un événement concernant la santé de votre troupeau que vous jugez grave (exemples : chute de production laitière, épisodes d'hyperthermie, apparition de lésions cutanées), qui vous préoccupe et pour lequel vous pensez avoir besoin d'aide et de conseils : qui contactez-vous en première intention ?**

- Votre vétérinaire ( *passez à la question Q.79*)  Un autre éleveur  
 Un conseiller d'élevage  Autres (*à préciser à la question Q.76*)

**Q.76 Précisez les autres personnes contactées :**

**Q.77 Quels éléments font que vous ne contacteriez pas votre vétérinaire en première intention ?**

- Mauvaise entente  Peu compétent en médecine bovine  
 Manque de réactivité  Coût de l'intervention  
 Autres (*à préciser à la question Q.78*)

**Q.78 Précisez les autres raisons pour lesquelles vous ne contacteriez pas votre vétérinaire :**

**Q.79 Faites-vous réaliser une autopsie en cas de mortalité d'origine inconnue ?**

- Oui, systématiquement  Oui, Parfois  Non

**Q.80 Combien de vaches ont avorté sur la dernière année ?**

**Q.81 Combien d'avortements avez-vous déclaré auprès de votre vétérinaire sanitaire et ont fait l'objet de prélèvements ?**

**Q.82 Lors d'avortement, vous contactez votre vétérinaire :**

- Systématiquement dès le premier avortement  
 Seulement si je suis confronté à une série d'avortements (2 ou plus en 7 jours)  
 Non

**BILAN 4 :** La surveillance événementielle mise en œuvre et la réactivité sont considérées comme :

- A risque  A améliorer  En cours d'amélioration  Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance événementielle et sa réactivité :**

**Surveillance programmée**

**Q.83 Tous les animaux prévus initialement sur la liste à la prophylaxie annuelle ont-ils pu être prélevés ?**

- Oui ( *passez à la question Q.86*)                       Non                       Sans objet

**Q.84 Pourquoi ?**

- Des bovins n'ont pas pu être prélevés (animaux dangereux, contention impossible...) et aucun bovin n'a été prélevé en remplacement (nombre inférieur de prélèvements réalisés par rapport à ce qui était prévu)
- Des bovins n'ont pas pu être prélevés (animaux dangereux, contention impossible...) mais remplacement par des bovins du même lot
- Des bovins n'ont pas pu être prélevés (animaux dangereux, contention impossible...) mais remplacement par des bovins d'un autre lot
- Par facilité et simplicité, remplacement de certains bovins par des bovins du même lot
- Par facilité et simplicité, remplacement de certains bovins par des bovins d'un autre lot

**Q.85 La réalisation de la prophylaxie avec les éventuels changements dans les bovins présélectionnés permet-elle un dépistage exhaustif et représentatif de l'ensemble de bovins de l'élevage ?**

- Oui                       Non

**Q.86 Au cours des 3 dernières années, avez-vous :**

- Acheté des bovins
- Réintroduit des bovins dans votre cheptel après mises en pension, en pâturages collectifs ou en estives
- Participé à des concours ou rassemblements
- Aucun ( *passez au Bilan 5*)

**Q.87 Avez-vous procédé systématiquement aux contrôles suivants : (Cochez les tâches effectuées)**

	Lors d'achat	Lors de retour de pension, de pâturage commun, marais, d'estive	Lors de retour de concours ou rassemblements
Vérification du passeport et l'ASDA (Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée = carte verte) : adéquation entre les documents, qualification de l'élevage d'origine	<input type="checkbox"/>		
Demande du statut sanitaire du troupeau d'origine	<input type="checkbox"/>		
Vérification du département d'origine des bovins (et de l'attestation complémentaire)	<input type="checkbox"/>		
Examen clinique de l'animal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépistages obligatoires prévus par la réglementation nationale ou locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dépistages volontaires non prévus par la réglementation nationale ou locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolement des bovins introduits du reste des animaux de l'élevage en attendant la réalisation des prélèvements et des résultats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Q.88 Lors d'achat, en cas d'élément non favorable (non-qualification / statut d'origine défavorable), d'anomalie à l'examen clinique ou de résultat défavorable, que faites-vous ?**

- Demande d'avis à mon vétérinaire
- Annulation de l'introduction (retour de l'animal au vendeur, abattoir)
- Réalisation d'investigations complémentaires pour s'assurer l'absence de contamination des animaux de mon troupeau
- Maintien de la transaction sans mesure particulière
- Maintien de la transaction avec gestion particulière (isolement, vaccination, traitement...)
- Sans objet

**Q.89 Si après un retour de pension, de pâturage commun, marais, d'estive, de concours ou de rassemblements, une anomalie à l'examen clinique ou un résultat défavorable, que faites-vous ?**

- Demande d'avis à mon vétérinaire
- Réforme de l'animal
- Réalisation d'investigations complémentaires pour s'assurer l'absence de contamination des animaux de mon troupeau
- Mise en place de mesures sanitaire et/ou curative (isolement, vaccination, traitement...)
- Sans objet

**BILAN 5** : La surveillance programmée mise en œuvre est considérée comme :

- A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance programmée :**

## **Bilan global de la surveillance dans l'élevage**

**BILAN 1 :** Au vu des **indicateurs de performance de l'élevage**, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

**BILAN 2 :** Au vu des **moyens humains et matériel**, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

**BILAN 3 :** Au vu du **suivi sanitaire de l'élevage**, la surveillance des maladies dans l'élevage est considérée comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance :**

**BILAN 4 :** La **surveillance évènementielle** mise en œuvre et la réactivité sont considérées comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance évènementielle et sa réactivité :**

**BILAN 5 :** La **surveillance programmée** mise en œuvre est considérée comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance programmée :**

**BILAN GENERAL :** La **surveillance globale** mise en œuvre dans l'élevage est considérée comme :

A risque                       A améliorer                       En cours d'amélioration                       Maîtrisée

**Recommandations afin d'améliorer la surveillance programmée :**

Date de la visite :

Nom et signature du vétérinaire :

Signature de l'éleveur :