



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE,  
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## **POINT D'ETAPE COPIL PLENIER**

-

## **FCO/MHE**

# **9 décembre 2025**

# ORDRE DU JOUR


- 1. Situation sanitaire 2025**
- 2. Point de situation relatif aux échanges vers les autres Etats membres**
- 3. Stratégies vaccinale FCO 2025**

# ORDRE DU JOUR

- 1. Situation sanitaire 2025**
2. Point de situation relatif aux échanges vers les autres Etats membres
3. Stratégies vaccinale FCO 2025


# Situation sanitaire de la MHE en 2024 et 2025

## Saison vectorielle 2024/2025 (5 aout 2024-30 mai 2025)




3 906 foyers

## Saison vectorielle 2025/2026 (1 juin 2025 – 04 décembre 2025)



5 foyers

# Situation sanitaire de la MHE au 4 décembre 2025




- Dernière évolution du zonage le 4 décembre 2025 suite à un foyer dans le 72
- Les départements impactés sont le 27, 60, 76, 78, 91, 92, 94 et 95
- Un foyer est considéré actif pendant 2 ans

## Situation sanitaire de la FCO BTV3 en 2024 et 2025

## Saison vectorielle 2024/2025


(5 aout 2024-30 mai 2025)



10 745 foyers

Saison vectorielle 2025/2026

(1 juin 2025 – 04 décembre 2025)




6 995 foyers

Nombre de foyers  
hebdomadaire

## Nombre de foyers de FCO BTV3

par semaine du 1er juin 2024 au 4 décembre en 2024 et en 2025



Juin

Juillet

Août


Septembre

Octobre

Novembre

Décembre


## Situation sanitaire FCO BTV3 en 2024 et 2025



## Situation sanitaire de la FCO BTV8 en 2024 et 2025

## **Saison vectorielle 2024/2025**


(5 aout 2024-30 mai 2025)



**17 037 foyers**

Saison vectorielle 2025/2026

(1 juin 2025 – 04 décembre 2025)



3209 foyers

Nombre de foyers  
hebdomadaire  
2500

## Nombre de foyers de FCO BTV8

par semaine de juin au 4 décembre en 2024 et en 2025

FCO BTV8 2024

FCO BTV8 2025

2000

1500

1000

500

0

Semaine

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Juin

Juillet

Août


Septembre

Octobre

Novembre


Décembre

## Situation sanitaire FCO BTV8 en 2024 et 2025




Nombre de foyers  
hebdomadaire  
1200

## Situation sanitaire hebdomadaire FCO BTV3, FCO BTV8 et MHE de la saison vectorielle 2025-2026



# Situation sanitaire FCO BTV1 en Espagne au 21 novembre 2025




# Situation sanitaire FCO BTV1 en Italie au 2 décembre 2025

2 foyers FCO BTV1  
(date de suspicion 16 et 17 juillet 2025)



Les autres points représentent les communes ayant déclaré 36 foyers FCO impliquant simultanément les 3 sérotypes BTV1,BTV4 et BTV8 (entre février et novembre 2025).

# Situation sanitaire FCO BTV5 en Italie au 2 décembre 2025



Apparition du sérotype 5 le 25 août 2025 en Sardaigne

- 60 foyers FCO BTV5
- 62 foyers co-infectés BTV5 et BTV 8

# Situation sanitaire FCO BTV12 en Europe au 4 décembre 2025

Aucune détection du BTV12 cette saison vectorielle

- Ni aux Pays-Bas
- Ni en Angleterre

# ORDRE DU JOUR

1. Situation sanitaire 2025
- 2. Point de situation relatif aux échanges vers les autres Etats membres**
3. Stratégies vaccinale FCO 2025

# Conditions pour les échanges au départ de la France vers les autres EM – MHE

**Etat des lieux au 19 juin 2025 sur la base des informations transmises par les EM à la DGAL**  
 A vérifier systématiquement avec vos clients avant envoi

Pays de destination	Exigences pour la MHE	Pour quelles espèces? (Bovins, ovins, caprins)
<b>Belgique</b>	Vaccination depuis 60 jours avec Hepizovac	Bovins
<b>Espagne (hors Canaries Baléares)</b>	Aucune exigence	Toutes
<b>Grèce</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes avec échantillonnage possible des ovins
<b>Italie</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
	OU vaccination depuis 21 jours avec Hepizovac	Bovins
<b>Luxembourg</b>	Vaccination depuis 60 jours avec Hepizovac	Bovins
<b>Portugal (hors Madère et Acores)</b>	Aucune exigence	Toutes
<b>Pays-Bas</b>	Vaccination depuis au moins 60 jours et au plus 6 mois avec Hepizovac	Bovins
<b>Slovaquie</b>	Vaccination Hepizovac et PCR négative 35 jours après	Bovins

# Conditions pour les échanges au départ de la France— FCO 3

**Etat des lieux au 14/11/2025 sur la base des informations transmises par les EM à la DGAL**

A vérifier systématiquement avec vos clients avant envoi

Pays de destination	Exigences pour le sérotype 3	Pour quelles espèces ? (Bovins, ovins, caprins)
<b>Allemagne</b>	Aucune	Toutes
<b>Autriche</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
<b>Belgique</b>	Aucune	Toutes
<b>Bulgarie</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
<b>Croatie</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
<b>Espagne (hors Canaries Baléares)</b>	Aucune	Toutes
<b>Grèce</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
<b>Italie</b>	Aucune	Toutes
<b>Luxembourg</b>	Aucune	Toutes
<b>Pays-Bas</b>	Aucune	Toutes
<b>Portugal (hors Madère et Acores)</b>	Vaccination (pas de spécification de vaccin)	Toutes (Bultavo3 et Bluvac3)
<b>République Tchèque</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
<b>Slovaquie</b>	vaccination Bultavo 3 et PCR négative 35 jours après	Bovins
<b>Slovénie</b>	Désinsectisation et PCR négative	Toutes

# Conditions pour les échanges au départ de la France – FCO 3

## Nouveaux pays depuis le 19 juin

A vérifier systématiquement avec vos clients avant envoi

Pays de destination	Exigences pour le sérotype 3	Pour quelles espèces ? (Bovins, ovins, caprins)
Hongrie	Vaccination depuis moins de 12 mois et PCR négative 14 jours avant départ	Toutes si plus de 90 jours
Roumanie	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
Pologne	Vers zones non indemnes uniquement : Désinsectisation et PCR négative	Toutes
Lituanie	Désinsectisation et PCR négative	Toutes
Danemark	Vaccinés depuis 30 jours et désinsectisés avec PCR négative	Bovins entre établissements agréés produits germinaux uniquement  Ovins caprins de plus de 5 mois et non castrés si mâle

## A retenir, en application du principe d'équivalence pour la FCO, un allègement très significatif des conditions aux échanges au départ de la France

Pays de destination	Exigences aux échanges en vigueur
Espagne	Pas de conditions pour les sérotypes présents en France
Italie	Pas de conditions pour les sérotypes présents en France
Belgique	Pas de conditions pour le 3 mais maintien des conditions (vaccination ou PCR+ désinsectisation) pour les autres sérotypes

# Condition aux échanges – FCO et MHE

## Tableaux sur site internet MASA

[Lien FCO](#)

[Lien MHE](#)



13 juin 2025 Info +

## Fièvre catarrhale ovine (FCO) : situation en France, mesures de gestion et stratégie vaccinale

[Fièvre catarrhale ovine](#) [santé animale](#)

Partager la page

### SOMMAIRE

1. Situation sanitaire
2. État des lieux des autorisations de mise sur le marché des vaccins
3. Mesures de gestion actuelles contre la FCO
4. Stratégie vaccinale 2025

### MOUVEMENTS AUTORISÉS AU DÉPART DE FRANCE

Conditions spécifiques au sérotype 3 au 28 mars 2025

PAYS	Exigences pour le sérotype 3	Exigences pour les sérotypes 4 et 8
Allemagne	Aucune	Vaccination 4 et 8 + 60j ou désinsectisation et PCR négative
Autriche	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Belgique	Aucune	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Bulgarie	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Croatie	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Espagne (hors Canaries Baléares)	Aucune	Aucune
	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Italie (hors Frioul et Bolzano)	Aucune	Aucune
Luxembourg	Aucune	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Pays-Bas	Aucune	Vaccination 4 et 8 + 10j ou désinsectisation et PCR négative
Portugal (hors Madère et Açores)	Vaccination (pas de spécification de vaccin)	Vaccination 4 et 8 + 10j
République Tchèque	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 60j ou désinsectisation et PCR négative
Slovaquie	Bovins : vaccination Bullava 3 et PCR négative 35 jours après Ovins : mouvement interdit	Vaccination 4 et 8 + 60j
Slovénie	Désinsectisation et PCR négative	Vaccination 4 et 8 + 60j ou désinsectisation et PCR négative
Suisse	Aucune	Vaccination + 60j contre sérotypes 4 ou désinsectisation et PCR négative Aucune exigence pour le sérototype 8

Légende :

Désinsectisation et PCR négative : animaux désinsectisés au moins 14 jours avant le départ et soumis à une analyse PCR effectuée sur des prélèvements réalisés au moins 14 jours après le début de la période de protection contre les vecteurs

Vaccination : sur animaux de plus de 90 jours sauf, Grèce et Belgique, animaux de plus de 70 jours

### Conditions aux échanges relatives à la FCO à destination de certains États membres européens (mai 2025)

pdf - 430.14 Ko



## Conditions pour introduction en France à partir d'un Etat membre non indemne de FCO

<b>Depuis le 18 juin 2025 jusqu'au 1er décembre 2025</b>	<p>Pour les Bovins Ovins Caprins</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aucune condition pour les sérotypes 3 et 8</li><li>• Pour les autres sérotypes :<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pour les plus de <b>90</b> jours : Vaccination obligatoire depuis au moins 10 jours</li><li>➤ Pour les moins de <b>90</b> jours : Immunité maternelle OU désinsectisation et PCR -</li></ul></li></ul>
<b>Depuis le 1er décembre 2025</b>	<p>Conditions applicables à <b>toutes</b> les espèces sensibles à la FCO : bovins, caprins, ovins, <b>cervidés camélidés et autres ongulés</b></p>


Evolution en cours de discussion : Reconnaissance du statut indemne de FCO 4

# ORDRE DU JOUR

1. Situation sanitaire 2025
2. Point de situation relatif aux échanges vers les autres Etats membres
- 3. Stratégies vaccinale FCO 2025**

## Elevages de bovins et d'ovins


Départements des Landes, des Pyrénées Atlantiques, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Aude, de l'Ariège, des Pyrénées Orientales



# Elevages et zones éligibles aux doses de vaccins contre la FCO 8

## Elevages ovins


Ensemble des départements de France métropolitaine




# Coût de la campagne de vaccination 2025

Maladie	Coût vaccination 2025
FCO-8	17,5 M € dont <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaccins : 10 M€</li><li>- Distribution : 1,8 M€</li><li>- Prescription/délivrance véto : 5,7 M€</li></ul>
FCO-1	4,4 M € dont <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaccins : 2,4 M€</li><li>- Distribution : 0,5 M€</li><li>- Prescription/délivrance véto : 1,5 M€</li></ul>

## Commandes des doses de vaccins Bluevac BTV1 par semaine



## Commandes des doses de vaccins Bluevac BTV8 par semaine



# Coût de la campagne de vaccination 2025

Maladie	Avancée de la vaccination 2025
FCO-8	37% des doses consommées.
FCO-1	45% des doses consommées

**Merci de votre attention.**